

**NEU!!**



# Thermo RFS 60 Sektionaltore



...wenn hervorragende Dämmwerte ein entscheidendes Kriterium sind!

**NEU!!**

## Thermo RFS 60 Sektionaltore



### Das am besten wärmegeämmte Garagentor!

Die Innovation besteht im Wesentlichen in **soliden Garagentorpaneelen** in einer **Stärke von 60 mm** sowie einem **U-Wert von 0,39 [W/m<sup>2</sup>K]**. Es ist ein um ca. **30% besseres** Ergebnis als bei Paneelen mit einer Stärke von 40 mm, das sich in einem U-Wert für das gesamte Tor von **U=0,9 [W/m<sup>2</sup>K]** (für die Maße: 5000×2500 mm) niederschlägt.



Dieses Tor ist mit einem **verstärkten System von Dichtungen** ausgestattet, das u. a. aus einer dreifachen Abdichtung des untersten Panels und zwar einer doppelten sowie einer zusätzlichen einfachen Lippen-dichtung besteht.

Standardmäßig wird eine **Zarge mit thermischer Trennung** (seitlich und oben) mit spezieller Konstruktion eingesetzt, die einen Ausgleich der Wärmebrücken zwischen der Wand und den Winkelprofilen gewährleistet. In Verbindung mit der erweiterten unteren Abdichtung und den Dichtungen zwischen den einzelnen Sektionen wird dadurch eine **ausgezeichnete Dämmungsqualität** des ganzen Tores gewährleistet.



Die von anderen Toren bekannte Lösung wurde auch hier umgesetzt – die Form des oberen Bogens ist so projektiert, dass das oberste Paneel des Tores optimal an den Sturz gedrückt wird. Das Tor ist dadurch noch dichter und sicherer.

● **Antrieb sommer base+**



**NEU!**




**LOCK**  
Verriegelungsmagnet, der den Motor in jeder Position bis zu einer Angriffskraft von 300 kg mechanisch blockiert und so den bestehenden Einbruchschutz verbessert

- Universeller, leistungsstarker und langlebiger Antrieb made in Germany
- Selbstlernende Kraftkurve mit kontinuierlicher Anpassung
- Optimierte Geschwindigkeitsprofile für schnelles Öffnen und sicheres Schließen
- Umfangreichen Sicherheitsfeatures

**ALARM-/WARBUZZER**  
Lauter Signalton bei Einbruchsversuch bzw. akustisches Signal während des Schließvorganges des Tores.

**SENSO**  
Erfasst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Garage. Bei Bedarf öffnet das Tor automatisch und sorgt für perfekte Zirkulation. Ist der optimale Wert erreicht, wird das Tor geschlossen und das Schimmelrisiko gesenkt.



**PARKPOSITIONSLASER**  
Gibt optische Hilfe, um ein Fahrzeug in der Garage perfekt zu positionieren



Einstellbare Hinderniserkennung



Notentriegelung von außen

**SOMlink**  
Vielseitige Einstellungsmöglichkeiten, Inbetriebnahmhilfe, Parametrieren etc. mittels Web-App über smartphone oder Tablet.



Bedienung mit Smartphone



Codeschalter

**Handsender Pearl Vibe**



- 4-Befehl-Handsender
- bidirektionales Funksystem 868,95 MHz
- effizienter Vibrationsmotor für lange Batterielebensdauer
- fühlbare Qualität des Funks durch Vibration bei Empfangsbestätigung
- 128-bit-AES-Verschlüsselung Rollingcode
- stoßunempfindlich