



---


# Carport

Das System Carport besteht aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und verzinkten Stahlelementen (einstellbare Verbindungselemente, Befestigungselemente usw.). Die Verbindungselemente der Profile (Kopfelemente) ermöglichen eine stufenlose Regulierung des Neigungswinkels der Dachprofile bis zu 20° sowie eine Längs- und Querverschiebung. Das Erzeugnis wird standardmäßig in silber, anthrazit und weiß angeboten. Nicht standardgemäße Farben der Aluminiumkonstruktion aus der RAL-Palette können nach Bestätigung ihrer Verfügbarkeit durch den Hersteller angeboten werden.

## Konstruktionsvarianten


### Version 1

Pergola an der Wand: Montage an der Wand.




### Version 2

Freistehende Pergola – einseitig.



### Version 3

Freistehende Pergola – zweiseitig.



MONTAGE	je nach Version an der Wand und/oder dem Fußboden
MAX. BREITE	6,1 m
NEIGUNGSWINKEL	5° ~ 20°
ÜBERDACHUNG ALS OPTION	ja
FARBEN DER KONSTRUKTION	weiß, silber, anthrazit

Vorgeschlagene Lösungen zur Abdeckung des Dachbereichs:  
**Neigungswinkel von 5° - 20° wählbar!**



1. Mehrkammer-Polycarbonat



2. Mehrkammer-Polycarbonat mit Acrylgewebe  
oder PVC-Gewebe



4. Mehrkammer- Polycarbonat mit Beschattung

