



Schwingtore

Bewährt durch einfache solide Bauweise

● Besondere Merkmale


- aus verzinktem Stahlblech - Trapezblech T-10 - oder aus verzinktem Stahllochblech gefertigter Flügel mit einer vertikalen, horizontalen oder schräg angeordneten Füllung
- die Zargen Elemente sind mittels Schraubverbindungen miteinander verbunden
- die Flügelprofile wurden mithilfe speziellen Zubehörs miteinander verbunden
- Querstange zur Verbindung der horizontalen Führungen mit seitlichen Gleitbügeln
- Anordnung der den Hub und die Absenkung des Torflügels unterstützender Federn
- mit Hülsen abgesicherte Federn.




● Funktionalität und Sicherheit



- Speziell ausgewählte Zugfedern



- Kugelgelagerte Rollen




- Zweipunktverriegelung



●
Tor mit Wärmeisolierung



●
Öffnungsbegrenzer



●
Außenmantel des Tores

● Ansicht von innen




Über die Popularität von Schwingtoren entscheidet ihre einfache und solide Bauweise.


● Verschiedene Formen von Garagenöffnungen




● Tormuster




● Niedrige senkrechte Sicke




● Niedrige waagrechte Sicke



● Muster 20



● Muster 4: senkrechte hohe Sicke



● Muster 2: waagrechte hohe Sicke




● Muster 30


● Tormuster




● Muster 5: senkrechte hohe Sicke mit Gurt




● Muster 3: waagrechte hohe Sicke mit Gurt




● Muster 40



● Muster 6



● Muster 7



● Muster 50

● Farbübersicht



Weiß
RAL 9016



Anthrazitgrau
RAL 7016




Dunkelbraun
RAL 8017




Braun
RAL 8014




Silber
RAL 9006



Grau
RAL 7035



Grün
RAL 6005



Dunkelrot
BTX 2701

● Sonstige RAL-Farben



Für Kunden, die nach einer originellen Torfarbe suchen, halten wir in unserem Angebot an Pulverbeschichtung über 200 Farben aus der RAL-Palette bereit.

● Holzähnliche Farben



Gold Eiche



Nuss

● Antrieb Probo



Der Antrieb PROBO ist an die individuellen Erwartungen angepasst. In Abhängigkeit von der Torgröße sind 2 Typen von Antrieben zu den Schwingtoren erhältlich: Probo 70 und Probo 120. Jeder Antrieb hat einen wichtigen Vorteil: er ist kompatibel mit anderen Geräten. Mit demselben Sender können zwei Tore, z.B. das Einfahrt- und Garagentor, geöffnet werden.

Der Antrieb hat eine integrierte Steuerzentrale, ausgestattet mit:

- 1 Stk. Handsender 2 Kanal
- 24V 10W Beleuchtung
- Führungsschiene mit Zahnriemen (bis 3,5 Meter Torhöhe)
- Entriegelung des Antriebs von Innen mittels Zugseil.



● Handsender
Fido 2



● Entriegelung von außen



● Codeschalter



● Bedienung mit Handy